自動印極美(きわみ) 取扱説明書

この度は、「自動印 極美(きわみ)」をご購入頂きまことにありがとうございます。自動印 極美(きわみ)は、 差替式ゴム印(リブタイプ)と併せて使用することで、容易に印字内容が変更できます。また、インクパッドが本体内に設置されているため、連続印字が可能です。

安全にご使用頂くために、ご使用前にこの 「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。



http://www.markingman.com

関連製品のご案内

産業用スタンプインク エコビュートインク

エコビュートインクは産業用に開発されたスタンプインクです。非浸透面(金属・樹脂等)にはエコビュートインク「#200」「#545」「#207」「#2061」「#926」を、浸透面(紙・ダンボール等)にはエコビュートインク「#202」をご使用ください。

差替式ゴム印 リブタイプ

セット内容や文字サイズ・フォントなどにより全32種類のセットをラインナップ。特注ゴム印の製作も賜っております。

Aアルマーク 株式会社

www.almarq.co.j

本 杜 7564-0053 大阪府吹田市江の木町19-19 TEL.06-6369-2711 FAX.06-6369-1298 東京 支 店 〒144-0033 東京都大田区東兼谷3-13-11 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231 TEL.03-5735-1300 FAX.03-5735-1231 TEL.03-5808-111 FAX.048-621-3882 TEL.03-5808-251 TEL.03-5809-2504 FAX.05-6389-2508 TEL.076-482-7825 FAX.076-492-7826 TEL.076-482-7825 FAX.076-6389-2508 TEL.03-6482-037 TEL.03-6482-0381 TEL.03-648

九 州 支 店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-1-20 TEL.092-583-3018 FAX.092-583-3028

使用上のご注意

▲注意 ゴム印を差し込む際やインクを補充する際は、手の保護のため手袋等を着用ください。

手や衣類にインクが付かないように気を付けてください。

▲注意 インクを取り扱う際は、こぼさないように 正しく扱ってください

インクをご使用頂く際は、SDS(安全データシート) をご確認の上、正しくご使用ください。

▲注意 金属製のため、印字対象物に傷が付く恐れがあります

本体全体が金属製のため、本製品を強く押し 当てすぎると、印字対象物表面に傷が付く恐れ があります。

消耗品のご案内


クッションシート

種類	商品コード	備考
自動印4号丸印	JID-04G-C	1ヶ入
自動印5号丸印	JID-05G-C	1ヶ入
自動印6号丸印	JID-06G-C	1ヶ入
自動印8号丸印	JID-08G-C	1ヶ入
自動印10号丸印	JID-10G-C	1ヶ入

交換時期

ゴム印が劣化して、差替式ゴム印が外れやすくなってきた時。

各部名称



※自動印8号丸・10号丸はキャップがありません。
※自動印8号丸・10号丸は使用する際にピンを外してください。

ゴム印のセット方法


クッションシートの凹部に対し、差替式ゴム印裏面の 凸部を合わせて差し込むことで、ゴム印を固定することが出来ます。

ゴム印交換等の際は、必ずフレーム部分に手を添えた状態で行ってください。

ゴム印のずれや外れを防ぐため、しっかりと奥まで差し込んでください。

ゴム印を交換する際は、手袋等の保護具を使用し手や衣類にインクが付かないように注意してください。

印字面の端はインクムラが発生しやすいため、ゴム印は出来 るだけクッションシート中央部にセットしてください。




インク補充方法

自動印極美 (きゎゕ) 本体にインクは含浸されていません。付属のスポイトを使い、自動印内部のラテックスパッドにインクを含浸させてください。

インク補充の際は、必ずフレーム部分に手を添えた状態 で行ってください。

新品のラテックスパッドは、インクを吸収しにくい場合があります。インクの入れすぎに注意して、少しずつ含浸させてください。



より長くお使い頂くために

ご使用後の保管方法

ご使用後は、スタンパー可動部分や、ゴム印部分に付着したインクを、専用のソルベント(溶剤)で洗い落としてください。

ラテックスパッドのお手入れ

自動印内部にあるラテックスパッドがインクを 吸収しにくくなったり、湿潤時間が短くなって きた時、専用のソルベント(溶剤)をラテックス パッドに含ませることで、再活性化させること が可能です。

※ソルベントで再活性化を行っても改善がみられ なくなってきた時は、本体の交換時期です。

自動印 極美(きわみ) 取扱説明書

発行: 2020年8月1日

仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。



旧社名: 株式会社ユニオンコーボレーション